



МИНИСТЕРСТВО  
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Минсоцразвития Оренбургской области)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Оренбург

30.01.2023

№ 129

Об утверждении единых норм и требований по обеспечению антитеррористической защищенности, безопасности государственных учреждений социального обслуживания населения Оренбургской области

В целях усиления антитеррористической защищенности и безопасности подведомственных министерству социального развития Оренбургской области учреждений:

1. Утвердить единые нормы и требования антитеррористической защищенности, безопасности государственных учреждений социального обслуживания населения Оренбургской области согласно приложению к распоряжению.

2. Руководителям подведомственных министерству социального развития Оренбургской области учреждений:

2.1. Организовать работу по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности в соответствии с утвержденными нормами и требованиями.

2.2. Повысить спрос с должностных лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности, пожарной безопасности учреждения.

2.3. В срок до 15 февраля 2023 года разработать (переработать) документацию по обеспечению безопасности учреждений в соответствии с установленными перечнями.

3. Признать утратившим силу распоряжение министерства социального развития Оренбургской области от 24.11.2016 № 2209 «Об утверждении единых норм и требований по обеспечению антитеррористической защищенности, безопасности государственных учреждений социального обслуживания населения Оренбургской области».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя министра В.В. Торукало.

Министр



Приложение  
к распоряжению министерства  
социального развития Оренбургской  
области  
от «30» января 2023г. № 189

Единые нормы и требования к антитеррористической защищенности и  
обеспечения пожарной безопасности учреждений социального обслуживания  
населения Оренбургской области

I. Общие положения

1. Единые нормы и требования по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности государственных учреждений социального обслуживания населения Оренбургской области, подведомственных министерству социального развития Оренбургской области (далее - Министерство) разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2. Данные нормы и требования распространяются на все учреждения, подведомственные Министерству.

3. Ответственность за антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность объекта несет его руководитель. Приказом руководителя учреждения назначаются лица, ответственные за обеспечение антитеррористической защищенности, пожарной безопасности на объекте.

3. Контроль организации работы по антитеррористической защищенности подведомственных учреждений, оценку состояния их безопасности в Министерстве проводит отдел комплексной безопасности и укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений.

II. Категорирование объектов

В целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности учреждений с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения проводится их категорирование.

Степень угрозы совершения террористического акта определяется на основании данных об обстановке в районе расположения учреждения, о возможных угрозах совершения террористических актов, а также о совершенных и предотвращенных в районе расположения учреждения террористических актах.

Возможные последствия совершения террористического акта в учреждении определяются на основании прогнозных показателей о количестве людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью, и о возможном материальном ущербе.

Для проведения категорирования объекта приказом руководителя учреждения назначается комиссия по обследованию и категорированию объекта (далее – Комиссия). В состав Комиссии включаются сотрудники этого объекта, представители территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта (по согласованию).

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения устанавливаются категории объектов:

а) объекты первой категории – объекты, прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта на которых составляет более 50 человек и (или) прогнозируемый материальный ущерб – более 5 млн. рублей;

б) объекты второй категории – объекты, прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта на которых составляет менее 50 человек и (или) прогнозируемый материальный ущерб – менее 5 млн. рублей.

Результаты работы Комиссии оформляются актом обследования и категорирования объекта, который составляется в одном экземпляре.

В отношении каждого объекта в соответствии с установленной категорией разрабатывается перечень мероприятий по обеспечению его антитеррористической защищенности с указанием срока реализации указанных мероприятий, который не может превышать 12 месяцев со дня подписания акта обследования и категорирования объекта.

### III. Паспорт безопасности объекта

На каждый объект социального обслуживания населения в соответствии с актом обследования и категорирования разрабатывается паспорт безопасности в 2 экземплярах. Паспорт безопасности объекта согласовывается с руководителями территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта и утверждается руководителем учреждения.

Паспорт безопасности объекта является документом, содержащим служебную информацию ограниченного распространения, и имеет пометку «Для служебного пользования».

Первый экземпляр паспорта хранится в учреждении, второй экземпляр направляется в министерство социального развития Оренбургской области.

Актуализация паспорта безопасности объекта осуществляется не реже одного раза в 5 лет, а также в случае изменения:

- а) общей площади и периметра объекта;
- б) количества потенциально опасных и критических элементов объекта;
- в) сил и средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности объекта;
- г) мер по инженерно-технической защите объекта.

Утративший силу паспорт безопасности объекта хранится на объекте в течении 5 лет.

#### IV. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов

Антитеррористическая защищенность учреждения социального обслуживания населения независимо от его категории обеспечивается путем осуществления мероприятий в целях:

а) воспрепятствования неправомерному проникновению на территорию учреждения, что достигается посредством:

организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов в учреждении, контроля их функционирования;

разработки и реализации комплекса мер по выявлению, предупреждению и устранению причин неправомерного проникновения на объект;

своевременного выявления, предупреждения и пресечения действий лиц, направленных на совершение преступлений террористического характера;

оснащения объекта инженерно-техническими средствами и системами охраны и (или) обеспечения охраны объекта путем привлечения сотрудников охранных организаций;

обеспечения контроля за выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения;

организации обеспечения информационной безопасности, разработки и реализации мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам учреждения;

б) выявления потенциальных нарушителей, установленных в учреждении пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки совершения террористического акта или его совершения, что достигается посредством:

своевременного выявления фактов нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, попыток провоза и проноса запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на территорию учреждения;

принятия к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер дисциплинарного характера;

организации санкционированного допуска лиц и автотранспортных средств на территорию учреждения;

исключения бесконтрольного пребывания в учреждении посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от территории учреждения;

поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью учреждения;

контроля состояния систем подземных коммуникаций (при их наличии), стоянок автотранспорта, гаражных и складских помещений;

организации взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

в) минимизации возможных последствий совершения террористического акта в учреждении и ликвидации угрозы его совершения, что достигается посредством:

своевременного выявления и немедленного доведения информации об угрозе совершения террористического акта или о его совершении до территориального органа безопасности и территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации;

разработки порядка эвакуации сотрудников учреждения, проживающих и посетителей в случае получения информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении;

обучения сотрудников учреждения способам защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта или при его совершении;

проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации сотрудников, проживающих и посетителей из зданий и сооружений учреждения;

своевременного оповещения сотрудников, проживающих и посетителей о безопасной и беспрепятственной эвакуации из зданий и сооружений учреждения, обеспечения технических возможностей эвакуации;

г) обеспечения защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта (территории), что достигается посредством:

установления порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения;

ограничения доступа должностных лиц (работников) к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации;

определения обязанностей лиц, допущенных к служебной информации ограниченного распространения, в том числе лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории), иных документов и других материальных носителей информации, содержащих сведения о состоянии антитеррористической защищенности объекта (территории) и принимаемых мерах по ее усилению;

обеспечения надлежащего хранения и использования служебной информации ограниченного распространения, в том числе содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации;

организации и осуществления контроля за обеспечением установленного порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения и ее хранения в целях выявления и предупреждения возможной утечки служебной информации ограниченного распространения, в том числе содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации;

подготовки и переподготовки должностных лиц (работников) по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения;

д) выявления и предотвращения несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправок, что достигается посредством:

своевременного выявления фактов нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, а также попыток проноса (провоза) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов на объект (территорию);

периодической проверки (обхода и осмотра) зданий, сооружений и строений;  
обучения работников объекта (территории) способам защиты и действиям в случае применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов.

## V. Основные требования, предъявляемые к безопасности учреждений социального обслуживания населения Оренбургской области

### 5.1 Требования, предъявляемые к антитеррористической защищенности

Террористическими угрозами, характерными для учреждений социального обслуживания населения, являются:

террористические акты в местах скопления людей, проведения различных мероприятий;

диверсионно-террористические акты в отношении объектов учреждений социального обслуживания;

вывод из строя объектов жизнеобеспечения;

вывод из строя системы управления, силовых линий электроснабжения, средств связи, компьютерных сетей, техники и других электронных приборов;

применение химических и радиоактивных веществ;

отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;

искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней.

Все учреждения социального обслуживания оснащаются инженерно-техническими средствами и системами охраны. При этом в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей в обязательном порядке организуется физическая охрана. Физическая охрана может осуществляться подразделениями вневедомственной охраны и частных охранных организаций в соответствии с заключенными государственными контрактами на оказание услуг по охране.

Для выполнения обязанностей сотрудниками охранных организаций в учреждении оборудуется пост охраны.

В целях исключения случайного прохода людей (животных), въезда транспорта или затруднения проникновения нарушителей на охраняемую территорию учреждения, минуя главный вход (контрольно-пропускной пункт, ворота, калитки и другие официальные проходы) оборудуется периметральное ограждение, высота полотна которого должна быть не менее 2 метров.

В ограждении не должно быть лазов, проломов и других повреждений, способствующих проникновению правонарушителей, а также незапираемых ворот, дверей и калиток.

Ворота устанавливаются на автомобильных въездах на территорию

учреждения. По периметру территории охраняемого объекта могут устанавливаться как основные, так и запасные или аварийные ворота. Калитки для прохода людей запираются на замки или на засов с навесным замком.

Объект, на котором установлен пропускной режим, должен оборудоваться контрольно-пропускным пунктом для прохода людей и проезда транспорта.

Учреждения социального обслуживания населения оборудуются:

а) системой видеонаблюдения, с учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения которая должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории учреждения, архивирование и хранение данных в течении 30 дней;

б) системой оповещения и управления эвакуацией, которая является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами. Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на всей территории учреждения;

в) системой освещения. Охранное освещение должно обеспечивать необходимые условия видимости ограждения территории, периметра здания, зоны отторжения, путей обхода. В ночное время охранное освещение должно постоянно работать.

Для обеспечения санкционированного входа в здание и в зоны ограниченного доступа и выхода из них путем идентификации личности по комбинациям различных признаков, предотвращения несанкционированного прохода в помещения и зоны ограниченного доступа оборудуется система контроля и управления доступом (СКУД).

В целях своевременного обнаружения факта несанкционированного проникновения в охраняемые помещения с точным определением места и документирования информации оборудуется система охранной сигнализации. Техническими средствами охранной сигнализации в учреждении могут быть оснащены: ограждение территории; въездные ворота; главный вход; эвакуационные выходы; запасные входы и выходы; окна; помещения расчетных касс, места хранения денежных средств, лекарственных препаратов и иных ценностей.

Для быстрой и оперативной передачи сообщений на центральный пункт охраны или в дежурную часть территориального органа внутренних дел непосредственно или через специализированные охранные структуры о противоправных действиях в отношении персонала, проживающих и посетителей учреждение должно оборудоваться устройствами тревожной сигнализации в виде механических кнопок, радиокнопок, радиобрелков, педалей, мобильных телефонных и других систем. Устройства тревожной сигнализации в учреждении рекомендуется устанавливать на постах и в помещениях охраны, у центрального входа в здание, в кабинетах руководителя и в других местах конкретно по рекомендации сотрудников охраны.

В целях обнаружения и противодействия применению оружия и взрывных устройств в каждом учреждении социального обслуживания населения должны быть металлодетекторы (стационарные на главном входе или ручные на постах охраны).

## 5.2 Требования по пожарной безопасности

Учреждения социального обслуживания населения оборудуются системой автоматической пожарной сигнализации, представляющей собой совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты.

Во всех учреждениях с круглосуточным пребыванием людей должна быть смонтирована аппаратура по автоматической передаче сигнала о пожаре в подразделения федеральной противопожарной службы без участия персонала.

В учреждениях должна использоваться система пожарной сигнализации, которая позволяет точно определить месторасположение датчика, вызвавшего сигнал тревоги.

В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

В составе системы пожарной сигнализации должны быть предусмотрены ручные кнопки тревоги, звуковые и световые оповещатели (табло), которые устанавливаются на выходах из зданий и путях эвакуации проживающих, персонала и посетителей.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре учреждения должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

устраивать пороги на путях эвакуации, раздвижные и подъемно-отпускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить инвентарь и материалы;

фиксировать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

Двери чердачных помещений, а также подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.



Для обеспечения нормальной жизнедеятельности при аварийном отключении рабочего освещения и для обеспечения эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях в учреждениях оборудуется система аварийного и эвакуационного освещения.

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

В учреждениях с круглосуточным пребыванием людей для обеспечения их безопасной эвакуации из здания при пожаре, возникшем в одном из помещений оборудуется система противодымной защиты и подпора воздуха.

Учреждения социального обслуживания населения в обязательном порядке должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения.

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях оборудуются пожарные щиты.

Руководитель учреждения обеспечивает:

исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

исправное состояние систем и установок противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки;

наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны, знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения;

своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы;

наличие на объекте с ночным пребыванием людей инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

наличие планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видном месте;

наличие носилок из расчета 1 носилка на 5 инвалидов на объектах, в которых

находятся граждане, не способные самостоятельно передвигаться;  
наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, своевременной перезарядки.

## VI. Перечень документов, регламентирующих антитеррористическую защищенность и безопасность учреждений социального обслуживания

### 6.1 По антитеррористической защищенности

В каждом учреждении социального обслуживания населения должен быть разработан и утвержден перечень документации по антитеррористической защищенности:

приказ о назначении должностного лица, ответственного за организацию антитеррористической защищенности учреждения;

функциональные обязанности ответственного должностного лица за обеспечение антитеррористической защищенности;

паспорт безопасности объекта в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 № 410 (для служебного пользования; согласовывается с территориальными органами безопасности и Министерства внутренних дел Российской Федерации; составляется в 2 экземплярах);

перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждения с указанием срока реализации указанных мероприятий (не превышают 12 месяцев со дня подписания акта обследования и категорирования);

положение об организации и защиты объекта;

план обеспечения безопасности объекта на год с перечнем мероприятий и указанием срока реализации;

план оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) с указанием объемов и источников финансирования (составляется на 3-5 лет);

инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму;

инструкция руководителю по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников, проживающих и посетителей в условиях повседневной деятельности;

инструкция по действию сотрудников, проживающих, посетителей в экстремальных и чрезвычайных ситуациях;

инструкция по действию при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство;

инструкция по действию при поступлении угрозы террористического характера в письменном виде;

инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического характера по телефону;

инструкция по действиям при захвате террористами заложников;

инструкция по действию персонала в случае угрозы совершения террористического акта с использованием химических и отравляющих веществ;

рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета;

порядок информирования об угрозе совершения террористического акта на объекте или о его совершении;

порядок эвакуации персонала, проживающих и посетителей в случае получения информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении;

план обучения персонала объекта способам защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта или при его совершении;

план проведения тренировки по безопасной и своевременной эвакуации персонала, проживающих и посетителей объекта из зданий и сооружений (не менее 1 раза в полугодие);

приказ на проведение тренировки по безопасной эвакуации;

приказ об итогах проведенной тренировки по безопасной и своевременной эвакуации;

материалы объективного контроля по проведенной тренировке;

акт проведенной тренировки по безопасной эвакуации;

порядок оповещения персонала, проживающих и посетителей о безопасной и беспрепятственной эвакуации;

материалы по проведенным информированиям персонала, проживающих о требованиях к антитеррористической защищенности объекта и осуществлении пропускного и внутриобъектовых режимов;

материалы по проведенным дополнительным занятиям и информированию персонала и проживающих по действиям при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта или при его совершении;

алгоритм действий должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью персонала на объекте при получении информации об угрозе совершения террористического акта;

порядок организации взаимодействия и взаимного обмена с информацией с территориальными органами безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

акты контроля за выполнением мероприятий антитеррористической защищенности объекта, организации охраны, технической укреплённости, оснащённости средствами охранно-пожарной сигнализации, состояния систем подземных коммуникаций (при наличии), стоянок и парковок автомобильного транспорта, складских помещений, выполнения сторонами обязанностей по государственным контрактам (1 раз в полугодие);

акты контроля состояния помещений для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей;

копии договоров и контрактов на техническое обслуживание систем охраны;

письменные претензии к охранным организациям (при организации охраны в соответствии с государственными контрактами и наличии нарушений);

план работы по противодействию экстремизму на год;

информационно-справочный материал, направленный на формирование негативного отношения к идеологии терроризма, экстремизма (памятки, буклеты, видеоматериалы и т.д.);

информационный стенд по антитеррористической защищенности

учреждения;

копия приказа о назначении комиссии по категорированию;

акт обследования и категорирования объекта;

акты (справки) по результатам профилактической работы в учреждении представителей надзорных, контрольных органов и министерства социального развития;

в отдельной папке указания, требования министерства социального развития Оренбургской области по антитеррористической защищенности учреждений;

законодательные и нормативные акты по антитеррористической деятельности (Федеральные законы Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, постановления Правительства Оренбургской области, решения антитеррористической комиссии области и др.).

На каждом посту охраны (контрольно-пропускном пункте) учреждения социального обслуживания населения должно быть обеспечено наличие перечня документации по антитеррористической защищенности:

копия уведомления территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации о взятии объекта под охрану в соответствии с государственным контрактом на оказание услуг по охране;

копия государственного контракта на оказание услуг по охране;

лицензия на право осуществления частной охранной деятельности;

свидетельство о государственной регистрации частного охранного предприятия;

выписка из приказа «О взятии объекта под охрану, выделении частных охранников, специальных средств»;

должностная инструкция сотрудника частного охранного предприятия (сторожа учреждения) по охране с листом ознакомления под роспись;

инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму;

инструкция по действию сотрудника охраны в случае угрозы совершения террористического акта;

инструкция по действию сотрудника охраны по действиям при совершении террористического акта;

удостоверение частного охранника установленного образца;

утвержденный график сменности сотрудников охраны на месяц, согласованный с учреждением и подписанный охранниками;

личная карточка сотрудника охраны (бейдж);

схема охраны объекта с маршрутами обхода территории в установленные сроки (не реже 1 раза в 2 часа);

схема оповещения персонала учреждения при чрезвычайных ситуациях;

рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета;

инструкция сотруднику охраны по пропуску посетителей;

список автомобильного транспорта, имеющего право въезда на охраняемую территорию учреждения;

инструкция сотруднику охраны по порядку пропуска посетителей;

журнал регистрации посетителей;

журнал регистрации автомобильного транспорта;

журнал «Об оперативной обстановке и принятых мерах» (отмечаются результаты проведенных обходов территории, выявленные недостатки и принятые меры, аварийные ситуации с отключением систем жизнеобеспечения и т.д.);

инструкция по правилам пользования средствами тревожной сигнализации, технических средств охраны;

инструкция по оказанию первой медицинской помощи;

инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации;

инструкция по правилам пользования техническими средствами обеспечения пожарной безопасности;

инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время;

журнал проверки работоспособности кнопки тревожной сигнализации (ежедневная проверка перед сменой дежурства сотрудниками охраны);

журнал приема-сдачи дежурства сотрудниками охраны (смена производится с письменного разрешения представителя администрации);

журнал выдачи и приема ключей, приема помещений под охрану;

список телефонов территориальных органов безопасности, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, единой дежурно-диспетчерской службы для взаимодействия при возникновении чрезвычайных и экстренных ситуаций;

рабочая тетрадь для записи полученной служебной информации;

опись имущества помещения поста охраны (контрольно-пропускного пункта);

опись находящейся на посту охраны документации.

## 6.2 По обеспечению пожарной безопасности

В каждом учреждении социального обслуживания населения должен быть разработан и утвержден перечень обязательной документации пожарной безопасности:

приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности в учреждении;

приказы об установлении противопожарных режимов;

инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями п. 2 и разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479;

приказ о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности в зданиях и помещениях учреждения;

приказ о порядке и сроках обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации;

приказ о создании пожарно-технической комиссии (при условии возможности одновременного нахождения на объекте 50 и более человек);

приказ о создании добровольной пожарной дружины;

приказ о введении в действие инструкций о мерах пожарной безопасности;

удостоверения (протоколы), выданные специализированными организациями о прохождении комиссионной проверки знаний по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования;

планы эвакуации людей при пожаре на объектах с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек;

приказ на организацию круглосуточного дежурства обслуживающего персонала (учреждения с круглосуточным пребыванием людей);

инструкция для лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности в учреждении;

инструкция для лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности в зданиях и помещениях;

журнал инструктажа о мерах пожарной безопасности;

план противопожарных мероприятий учреждения на год;

приказ об обеспечении на объекте требований ст.12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

материалы проведенных инструктажей и тренировок по практической отработке планов эвакуации людей в случае возникновения пожара (в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей с приглашением представителей надзорных органов в территориях в соответствии с утвержденными на год графиками не реже 1 раза в квартал; в учреждениях без проживания 1 раз в полугодие своими силами):

а) приказ о проведении инструктажа и практической тренировки;

б) план проведения инструктажа и тренировки;

в) акт по результатам проведенной тренировки;

г) приказ по результатам проведенных инструктажа и тренировки;

д) материалы объективного контроля;

журнал противопожарного инструктажа для лиц, заступающих на дежурство;

инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время;

акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения (при отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год);

протоколы проведенных эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (не реже 1 раза в 5 лет);

акты осмотра помещений по определению их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей;

акты проверки работоспособности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода (не реже 2 раз в год, весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

акты перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);

акты проверки не реже 1 раза в квартал работоспособности систем и средств

противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах);

исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта;

материалы проведенных регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей);

инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта;

приказ о закреплении за каждой мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров моториста (водителя), прошедшего специальную подготовку для работы на указанной технике;

в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнения проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объектах защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений в них, изделий и материалов;

сертификаты соответствия на первичные средства пожаротушения;

журнал учета наличия, периодичности осмотров и сроков перезарядки огнетушителей;

декларация о пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6.3 По обеспечению информационной безопасности и исключению несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта:

порядок доступа работников учреждения в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;

порядок доступа работников учреждения в серверное помещение;

порядок допуска работников учреждения в помещения.

VII. Порядок информирования об угрозе совершения террористического акта на объекте или о его совершении

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте, получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения террористического акта на объекте или при совершении террористического акта на объекте должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство

деятельностью работников объектов, либо уполномоченное им лицо незамедлительно информирует об этом:

территориальный орган безопасности;

территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации;

территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий;

Министерство.

При представлении информации с помощью средств телефонной связи или радиосвязи лицо, передающее информацию сообщает:

а) фамилию, имя, отчество и занимаемую должность;

б) наименование объекта и его точный адрес;

в) дату и время получения информации об угрозе совершения террористического акта или его совершении;

г) характер информации об угрозе совершения террористического акта или его совершенного акта;

д) количество находящихся на объекте людей;

е) другие оперативно значимые сведения по запросу территориального органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Лицо, передававшее информацию с помощью средств электронной или факсимильной связи, телефонной связи или радиосвязи, фиксирует факт передачи, дату и время передачи информации имеющимися в его распоряжении средствами аудио- и (или) видеозаписи, программным и (или) техническими средствами.

Срок хранения носителей информации, подтверждающих факт ее передачи, дату и время, составляет не менее 30 дней.